

Análisis de indicadores de la Región Amazónica del Ecuador con enfoque en Pueblos y Nacionalidades

Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades
Subsecretaría de Registro y Política Pública
Dirección de Diseño de Políticas Públicas para Pueblos y Nacionalidades





Secretaría de Gestión y Desarrollo
de Pueblos y Nacionalidades

Auto Identificación Étnica

EL NUEVO
ECUADOR III

Población provincias de la Región Amazónica del Ecuador por Autoidentificación étnica

Censo 2022

Provincia	Número total de personas	Indígena	Afroecuatoriano/a o Afrodescendiente	Montubia/o	Mestiza/o	Blanca/o	Otro
Morona Santiago	192.508	112.722	1.055	456	76.862	1.294	119
Napo	131.675	85.528	1.653	596	42.812	1.044	42
Pastaza	111.915	56.887	1.148	350	52.795	716	19
Zamora Chinchipe	110.973	20.975	770	309	88.198	589	132
Sucumbios	199.014	32.403	9.136	1.217	154.112	2.082	64
Orellana	182.166	67.858	5.614	1.131	106.277	1.262	24
Total	928.251	376.373	19.376	4.059	521.056	6.987	400

Región Amazónica Ecuador

2022

928.251
habitantes

Sucumbíos

199.014

Morona Santiago

192.508

Orellana

182.166

Napo


131.675

Pastaza

111.915

Zamora Chinchipe

110.973



Número total de
personas

199.014

110.973

Auto Identificación Étnica Región Amazónica

43,07%
Pueblos y
Nacionalidades
399.808

56,1% Mestizos

521.056

40,5% Indígena

376.373

2,1% Afroecuatoriano/a

19.376

0,4% Montubia/o


4.059

0,8% Blanca/o

6.987

0% Otro

400



Población provincias de la Región Amazónica del Ecuador por Autoidentificación étnica, porcentual por provincia


Censo 2022

Provincia	Indígena	Afroecuatoria	Montubia/o	Mestiza/o	Blanca/o	Otro
Morona Santiago	58,6%	0,5%	0,2%	39,9%	0,7%	0,1%
Napo	65,0%	1,3%	0,5%	32,5%	0,8%	0,0%
Pastaza	50,8%	1,0%	0,3%	47,2%	0,6%	0,0%
Zamora Chinchipe	18,9%	0,7%	0,3%	79,5%	0,5%	0,1%
Sucumbios	16,3%	4,6%	0,6%	77,4%	1,0%	0,0%
Orellana	37,3%	3,1%	0,6%	58,3%	0,7%	0,0%
Total	40,5%	2,1%	0,4%	56,1%	0,8%	0,0%

Población provincias de la Región Amazónica del Ecuador por Autoidentificación étnica, porcentual por provincia

Censo 2022

● Indígena
 ● Afroecuatoriano/a
 ● Montubia/o
 ● Mestiza/o
 ● Blanca/o
 ● Otro



Mayor autoidentificación Indígena



Mayor autoidentificación Mestiza



Población Total 2022

Indígena

Pichincha	192'585
Chimborazo	178'754
Imbabura	131'586
Morona Santiago	112'722
Cotopaxi	111'444
Napo	85'528
Tungurahua	76'341
Orellana	67'858
Bolivar	58'727
Pastaza	56'887
Guayas	56'449
Cañar	33'472
Sucumbios	32'403
Zamora Chinchipe	20'975
Esmeraldas	18'570
Loja	17'293
Azuay	15'988
Carchi	7'334
Santo Domingo De Los Tsachilas	6'844
Los Rios	5'960
Santa Elena	4'746
El Oro	3'823
Manabi	2'927
Galapagos	2'671

Población Indígena por Provincias

Incremento 2010 a 2022




Población Total 2022

	Afroecuatoriano/a	Negra/o	Mulata/o	Total
Esmeraldas	110'129	116'500	71'298	297'927
Guayas	100'943	52'163	85'936	239'042
Pichincha	42'855	15'731	26'337	84'923
Imbabura	18'345	4'146	4'633	27'124
El Oro	11'257	7'113	10'412	28'782
Manabi	10'064	6'509	13'078	29'651
Sto. Dgo. Tsáchilas	9'955	5'970	7'541	23'466
Los Ríos	7'092	6'003	7'736	20'831
Carchi	6'632	1'060	1'209	8'901
Sucumbios	4'728	2'092	2'316	9'136
Santa Elena	4'221	1'579	3'092	8'892
Orellana	3'121	1'180	1'313	5'614
Azuay	2'852	1'385	2'852	7'089
Tungurahua	2'091	834	1'598	4'523
Cotopaxi	1'891	1'081	1'653	4'625
Loja	1'355	480	887	2'722
Cañar	1'195	438	600	2'233
Chimborazo	1'037	424	716	2'177
Napo	916	257	480	1'653
Pastaza	700	143	305	1'148
Galapagos	695	167	445	1'307
Morona Santiago	554	205	296	1'055
Zamora Chinchipe	439	155	176	770
Bolivar	341	189	347	877

Población Afroecuatoriana por Provincias

Incremento/disminución 2010 a 2022




Población Total 2022

Montubia

Manabi	534'597
Guayas	368'848
Los Rios	317'708
Pichincha	22'452
Sto Dgo De Los Tsáchilas	11'317
El Oro	9'874
Esmeraldas	9'360
Santa Elena	8'576
Cotopaxi	5'342
Azuay	3'315
Tungurahua	1'886
Bolivar	1'633
Loja	1'459
Sucumbios	1'217
Imbabura	1'209
Cañar	1'163
Orellana	1'131
Chimborazo	1'063
Galapagos	645
Napo	596
Carchi	488
Morona Santiago	456
Pastaza	350
Zamora Chinchipe	309

Población Montubia por Provincias

Incremento/disminución 2010 a 2022



Población provincias de la Región Amazónica del Ecuador por Autoidentificación étnica, conteo por Zona

Censo 2022

Provincia	Zona	Indígena	roecuadoriano	Montubia/o	Mestiza/o	Blanca/o	Otro
Morona Santiago	Urbana	13885	671	264	47123	793	100
Napo	Urbana	16272	892	274	26564	641	32
Pastaza	Urbana	10544	567	159	26660	443	13
Zamora Chinchipe	Urbana	4086	549	140	46318	318	13
Sucumbios	Urbana	3949	5652	559	69577	1252	45
Orellana	Urbana	11662	3579	587	56712	781	17
Total	Total Urbana	60398	11910	1983	272954	4228	220

21,12%
de la población
URBANA
pertenece a
PPNN


Provincia	Zona	Indígena	roecuadoriano	Montubia/o	Mestiza/o	Blanca/o	Otro
Morona Santiago	Rural	98837	384	192	29739	501	19
Napo	Rural	69256	761	322	16248	403	10
Pastaza	Rural	46343	581	191	26135	273	6
Zamora Chinchipe	Rural	16889	221	169	41880	271	119
Sucumbios	Rural	28454	3484	658	84535	830	19
Orellana	Rural	56196	2035	544	49565	481	7
Total	Total Rural	315975	7466	2076	248102	2759	180

56,46%
de la población
RURAL
pertenece a
PPNN

● Rural ● Urbana

>>
Mayor población en el área Rural

Población Pueblos y Nacionalidades por Área Urbana y Rural



RURAL
325.517

URBANA
74.291

Provincia	Zona	PPNN
Morona Santiago	Rural	99.413
	Urbana	14.820
Napo	Rural	70.339
	Urbana	17.438
Orellana	Rural	58.775
	Urbana	15.828
Pastaza	Rural	47.115
	Urbana	11.270
Sucumbios	Rural	32.596
	Urbana	10.160
Zamora Chinchipe	Rural	17.279
	Urbana	4.775



Secretaría de Gestión y Desarrollo
de Pueblos y Nacionalidades


Auto Identificación Étnica por grupos etarios

EL NUEVO
ECUADOR III

Densidad etaria

Morona Santiago

● Indígena ● Afroecuatoriano/a ● Montubia/o ● Mestiza/o




Provincia	Edad	Indígena	Afroecuatoriano/a	Montubia/o	Mestiza/o
Morona Santiago	De 0-4	17259	86	19	5655
Morona Santiago	De 5-9	16360	138	35	6575
Morona Santiago	De 10-14	17198	113	41	7542
Morona Santiago	De 15-19	13662	103	40	7033
Morona Santiago	De 20-24	9455	78	40	6289
Morona Santiago	De 25-29	7749	84	37	6364
Morona Santiago	De 30-34	6518	78	40	6285
Morona Santiago	De 35-39	5591	77	40	5788
Morona Santiago	De 40-44	4653	69	37	4693
Morona Santiago	De 45-49	3624	57	33	3904
Morona Santiago	De 50-54	2968	52	21	3699
Morona Santiago	De 55-59	2320	40	28	3167
Morona Santiago	De 60-64	1834	27	13	2788
Morona Santiago	De 65-69	1357	23	11	2191
Morona Santiago	De 70-74	906	16	7	1682
Morona Santiago	De 75-79	624	4	5	1337
Morona Santiago	De 80-84	341	3	5	950
Morona Santiago	85 y más	303	3	4	920
Total		112722	1055	456	76862

Densidad etaria

Napo

● Indígena ● Afroecuatoriano/a ● Montubia/o ● Mestiza/o




Provincia	Edad	Indígena	Afroecuatoriano/a	Montubia/o	Mestiza/o
Napo	De 0-4	10220	115	30	2658
Napo	De 5-9	10304	168	29	3018
Napo	De 10-14	11911	206	36	3573
Napo	De 15-19	10037	174	36	3720
Napo	De 20-24	7009	133	35	3974
Napo	De 25-29	6314	131	47	3934
Napo	De 30-34	5689	136	64	3739
Napo	De 35-39	5153	129	70	3492
Napo	De 40-44	4429	110	61	3142
Napo	De 45-49	3555	110	60	2597
Napo	De 50-54	2878	68	36	2210
Napo	De 55-59	2474	67	29	1871
Napo	De 60-64	1895	32	32	1644
Napo	De 65-69	1390	32	16	1142
Napo	De 70-74	1028	17	4	828
Napo	De 75-79	673	12	6	546
Napo	De 80-84	337	8	3	390
Napo	85 y más	232	5	2	334
Total		85528	1653	596	42812

Densidad etaria

Pastaza

● Indígena ● Afroecuatoriano/a ● Montubia/o ● Mestiza/o




Provincia	Edad	Indígena	Afroecuatoriano/a	Montubia/o	Mestiza/o
Pastaza	De 0-4	8652	92	27	3365
Pastaza	De 5-9	7871	141	17	3931
Pastaza	De 10-14	8150	145	13	4524
Pastaza	De 15-19	6526	120	16	4410
Pastaza	De 20-24	4827	81	23	4650
Pastaza	De 25-29	4037	74	25	4629
Pastaza	De 30-34	3302	88	32	4299
Pastaza	De 35-39	2982	94	44	4167
Pastaza	De 40-44	2556	93	31	3697
Pastaza	De 45-49	2097	57	34	3191
Pastaza	De 50-54	1636	43	23	2850
Pastaza	De 55-59	1317	40	19	2421
Pastaza	De 60-64	953	32	13	1985
Pastaza	De 65-69	741	22	14	1584
Pastaza	De 70-74	563	8	7	1146
Pastaza	De 75-79	339	10	9	838
Pastaza	De 80-84	186	6	2	539
Pastaza	85 y más	152	2	1	569
Total		56887	1148	350	52795

Densidad etaria

Zamora Chinchipe


● Indígena ● Afroecuatoriano/a ● Montubia/o ● Mestiza/o



Provincia	Edad	Indígena	Afroecuatoriano/a	Montubia/o	Mestiza/o
Zamora Chinchipe	De 0-4	2682	83	30	7584
Zamora Chinchipe	De 5-9	2517	82	24	7681
Zamora Chinchipe	De 10-14	3058	111	36	9093
Zamora Chinchipe	De 15-19	2724	97	24	8795
Zamora Chinchipe	De 20-24	1709	68	23	7989
Zamora Chinchipe	De 25-29	1428	56	28	7401
Zamora Chinchipe	De 30-34	1289	47	20	7212
Zamora Chinchipe	De 35-39	1115	48	18	6356
Zamora Chinchipe	De 40-44	926	35	24	5108
Zamora Chinchipe	De 45-49	790	25	19	4371
Zamora Chinchipe	De 50-54	727	39	19	3830
Zamora Chinchipe	De 55-59	594	27	10	3285
Zamora Chinchipe	De 60-64	449	22	11	2687
Zamora Chinchipe	De 65-69	323	12	8	2244
Zamora Chinchipe	De 70-74	253	11	10	1638
Zamora Chinchipe	De 75-79	182	2	3	1270
Zamora Chinchipe	De 80-84	116	2	1	831
Zamora Chinchipe	85 y más	93	3	1	823
Total		20975	770	309	88198

Densidad etaria Sucumbíos

● Indígena ● Afroecuatoriano/a ● Montubia/o ● Mestiza/o




Provincia	Edad	Indígena	Afroecuatoriano/a	Montubia/o	Mestiza/o
Sucumbios	De 0-4	4332	981	47	12234
Sucumbios	De 5-9	4687	1030	80	13978
Sucumbios	De 10-14	4824	1139	96	15919
Sucumbios	De 15-19	3795	951	85	15287
Sucumbios	De 20-24	2654	734	91	14229
Sucumbios	De 25-29	2330	743	103	13635
Sucumbios	De 30-34	1976	642	110	12628
Sucumbios	De 35-39	1694	582	95	11256
Sucumbios	De 40-44	1455	558	124	9979
Sucumbios	De 45-49	1184	399	101	8256
Sucumbios	De 50-54	966	392	81	7017
Sucumbios	De 55-59	805	319	70	6048
Sucumbios	De 60-64	612	280	47	4480
Sucumbios	De 65-69	418	184	34	3364
Sucumbios	De 70-74	281	83	24	2311
Sucumbios	De 75-79	184	64	14	1597
Sucumbios	De 80-84	129	30	8	1025
Sucumbios	85 y más	77	25	7	869
Total		32403	9136	1217	154112

Densidad etaria Orellana

Provincia	Edad	Indigena	Afroecuatoriano/a	Montubia/o	Mestiza/o
Orellana	De 0-4	9528	621	69	8976
Orellana	De 5-9	9990	648	67	9390
Orellana	De 10-14	10235	781	62	10865
Orellana	De 15-19	7885	571	65	10408
Orellana	De 20-24	5335	439	57	10112
Orellana	De 25-29	4770	389	94	9705
Orellana	De 30-34	4207	447	96	9155
Orellana	De 35-39	3531	364	123	8370
Orellana	De 40-44	3067	321	97	7076
Orellana	De 45-49	2410	267	115	5534
Orellana	De 50-54	1989	209	73	4527
Orellana	De 55-59	1594	201	65	3731
Orellana	De 60-64	1257	133	53	2876
Orellana	De 65-69	858	93	43	2213
Orellana	De 70-74	510	52	25	1395
Orellana	De 75-79	359	51	14	908
Orellana	De 80-84	203	14	10	576
Orellana	85 y más	130	13	3	460
Total		67858	5614	1131	106277

● Indigena ● Afroecuatoriano/a ● Montubia/o ● Mestiza/o



Distribución de la Auto Identificación por Género en Provincias con variaciones significativas

Provincia	Indígena		Afroecuatoriano/a		Negra/o		Mulata/o		Montubia/o	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Cotopaxi	52%	48%	32%	68%	26%	74%	35%	65%	44%	56%
Loja	53%	47%	47%	53%	34%	66%	43%	57%	49%	51%
Morona Santiago	51%	49%	44%	56%	36%	64%	45%	55%	42%	58%
Bolívar	52%	48%	45%	55%	38%	62%	44%	56%	47%	53%
Tungurahua	52%	48%	46%	54%	38%	62%	47%	53%	47%	53%
Azuay	52%	48%	46%	54%	39%	61%	47%	53%	47%	53%
Chimborazo	53%	47%	46%	54%	39%	61%	48%	52%	49%	51%
Manabí	44%	56%	47%	53%	41%	59%	49%	51%	49%	51%
Pastaza	51%	49%	45%	55%	45%	55%	53%	47%	39%	61%
Orellana	50%	50%	49%	51%	49%	51%	49%	51%	41%	59%
Sucumbíos	50%	50%	49%	51%	46%	54%	47%	53%	43%	57%



Secretaría de Gestión y Desarrollo
de Pueblos y Nacionalidades


Lenguas indígenas

EL NUEVO
ECUADOR III

Hablantes de lenguas indígenas por provincias

Censo 2010 - Censo 2022

	2010	2022	Variación
Chimborazo	140'520	115'511	-25'009
Imbabura	71'137	73'989	2'852
Pichincha	61'765	69'152	7'387
Morona Santiago	54'679	54'725	46
Cotopaxi	62'915	52'157	-10'758
Napo	48'587	51'384	2'797
Orellana	34'918	37'638	2'720
Tungurahua	38'617	35'978	-2'639
Pastaza	26'473	35'090	8'617
Guayas	24'218	28'603	4'385
Bolívar	28'872	21'479	-7'393
Cañar	25'781	18'724	-7'057
Sucumbíos	17'979	17'206	-773
Esmeraldas	14'416	14'621	205
Azuay	10'593	8'634	-1'959
Santo Domingo	4'022	4'375	353
Loja	8'039	3'586	-4'453
Zamora Chinchipe	4'694	2'879	-1'815
Los Ríos	2'642	2'026	-616
Carchi	2'737	1'736	-1'001
El Oro	2'245	1'595	-650
Galápagos	1'183	1'430	247
Santa Elena	1'163	944	-219
Manabí	2'428	854	-1'574



654.316
hablantes a
nivel
nacional

198.922
30,4% de ellos
viven en la
Región Amazónica

Incremento/disminución de hablantes de lenguas indígenas por provincias

Censo 2010 - Censo 2022

-65.916




-2.588

El 4% de la disminución de hablantes reside en la Región Amazónica

-25'009

-10'758



29.609

14.180

El 47,9% del aumento de hablantes reside en la Región Amazónica



Secretaría de Gestión y Desarrollo
de Pueblos y Nacionalidades

Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil ENDI 2022




Desnutrición en niños menores de 2 años

ENDI 2022

SUJETO	Menores 2 años		
	Crónica	Global	Aguda
Desagregación	Prevalencia de desnutrición crónica en niñas/os menores de 2 años	Prevalencia de desnutrición global en niñas/os menores de 2 años	Prevalencia de desnutrición aguda en niñas/os menores de 2 años
Nacional	20,1	4,8	0,8
Sierra	23,9	3,7	0,7
Costa	17,3	5,3	0,9
Amazonía	19,6	6,9	1,6
Indígena	33,4	7,0	0,8
Afroecuatoriana/o**	15,7	7,8	0,7
Montubia/o	15,0	7,1	0,4
Mestiza/o	19,2	4,3	0,9
Blanca/o u Otra/o	18,9	2,0	0,0

● Nacional ● Sierra ● Costa ● Amazonía




La amazonía es la segunda región con mayor % de prevalencia de desnutrición crónica (19,6%) Y la primera con desnutrición global (6,9%), así como aguda (1,6%)

Desnutrición en niños menores de 2 años

ENDI 2022


SUJETO	Menores 2 años		
	Crónica	Global	Aguda
Desagregación	Prevalencia de desnutrición crónica en niñas/os menores de 2 años	Prevalencia de desnutrición global en niñas/os menores de 2 años	Prevalencia de desnutrición aguda en niñas/os menores de 2 años
Nacional	20,1	4,8	0,8
Sierra	23,9	3,7	0,7
Costa	17,3	5,3	0,9
Amazonía	19,6	6,9	1,6
Indígena	33,4	7,0	0,8
Afroecuatoriana/o**	15,7	7,8	0,7
Montubia/o	15,0	7,1	0,4
Mestiza/o	19,2	4,3	0,9
Blanca/o u Otra/o	18,9	2,0	0,0



Desnutrición en niños menores de 2 años

ENDI 2022

SUJETO	Menores 2 años		
TIPO	Crónica	Global	Aguda
Desagregación	Prevalencia de desnutrición crónica en niñas/os menores de 2 años	Prevalencia de desnutrición global en niñas/os menores de 2 años	Prevalencia de desnutrición aguda en niñas/os menores de 2 años
Nacional	20,1	4,8	0,8
Sierra	23,9	3,7	0,7
Costa	17,3	5,3	0,9
Amazonía	19,6	6,9	1,6
Indígena	33,4	7,0	0,8
Afroecuatoriana/o**	15,7	7,8	0,7
Montubia/o	15,0	7,1	0,4
Mestiza/o	19,2	4,3	0,9
Blanca/o u Otra/o	18,9	2,0	0,0



Desnutrición Crónica en niños menores de 2 años

% de prevalencia por provincia y PPNN

ENDI 2022

Provincia	Indígena DNC<2	Afroecuatoriana/o DNC<2	Montubia/o DNC<2	Mestiza/o DNC<2	Blanca/o u Otra/o DNC<2	Total DNC<2
Chimborazo	18,88	0,00	0,00	16,23	0,00	35,11
Bolívar	16,43	0,00	0,00	13,91	0,00	30,34
Santa Elena	0,00	0,62	0,36	28,53	0,33	29,84
Tungurahua	7,24	0,15	0,00	21,39	0,63	29,41
Pastaza	19,92	0,00	0,00	9,39	0,00	29,31
Cotopaxi	6,37	0,00	0,00	21,25	0,00	27,63
Azuay	0,95	0,00	0,00	23,54	0,33	24,82
Manabí	0,00	0,91	3,31	18,57	0,40	23,19
Morona Santiago	18,47	0,00	0,00	4,64	0,00	23,11
Cañar	4,85	0,00	0,00	18,00	0,00	22,85
Loja	1,87	0,00	0,00	20,74	0,00	22,61
Carchi	0,68	0,00	0,00	21,50	0,00	22,18
Pichincha	2,38	0,88	0,11	18,40	0,31	22,08
Napo	13,48	0,00	0,00	6,40	0,20	20,09
Zamora Chinchipe	5,14	0,00	0,00	13,44	0,00	18,58
Imbabura	6,87	1,37	0,00	7,58	0,38	16,21
Orellana	10,27	0,41	0,00	5,08	0,37	16,13
Guayas	0,27	0,17	1,34	13,52	0,78	16,08
Sto Domingo de los Tsáchilas	0,00	1,04	0,25	13,40	0,94	15,63
Esmeraldas	0,58	6,61	0,00	8,39	0,00	15,58
Los Ríos	0,00	0,32	1,90	12,14	0,00	14,36
Sucumbíos	6,73	0,32	0,00	6,21	0,00	13,26
El Oro	0,00	0,00	0,00	9,45	0,36	9,81

Las provincias de la Amazonía presentan valores altos de Desnutrición Crónica en Menores de 2 años de identificación indígena.

Pastaza y Morona Santiago presentan % altos a nivel general.




Desnutrición Crónica en niños menores de 2 años

% de prevalencia por provincia y PPNN

ENDI 2022

% de prevalencia DNC <2

● Indígena DNC<2 ● Afroecuatoriana/o DNC<2 ● Montubia/o DNC<2 ● Mestiza/o DNC<2 ● Blanca/o u Otr



Provincia	% de prevalencia DNC <2
Chimborazo	35.11%
Bolívar	30.34%
Santa Elena	29.84%
Tungurahua	29.41%
Pastaza	29.31%
Cotopaxi	27.63%
Azuay	24.82%
Manabí	23.19%
Morona Santiago	23.11%
Cañar	22.85%
Loja	22.61%
Carchi	22.18%
Pichincha	22.08%
Napo	20.09%
Zamora Chinchipe	18.58%
Imbabura	16.21%
Orellana	16.13%
Guayas	16.08%
Sto. Dgo. de los Tsáchilas	15.63%
Esmeraldas	15.58%
Los Ríos	14.36%
Sucumbíos	13.26%
El Oro	9.81%

Desnutrición Crónica en niños menores de 2 años

% de prevalencia por provincia y PPNN

(Mayor porcentaje de prevalencia en Indígenas descendiente) ENDI 2022

Provincia	Indígena DNC<2	Afroecuatoriana/o DNC<2	Montubia/o DNC<2	Mestiza/o DNC<2	Blanca/o u Otra/o DNC<2	Indígena Sin DNC<2	Afroecuatoriana/o Sin DNC<2	Montubia/o Sin DNC<2	Mestiza/o Sin DNC<2	Blanca/o u Otra/o Sin DNC<2
Pastaza	19,92	0,00	0,00	9,39	0,00	30,65	0,23	0,00	39,56	0,25
Chimborazo	18,88	0,00	0,00	16,23	0,00	22,51	0,00	0,85	41,11	0,42
Morona Santiago	18,47	0,00	0,00	4,64	0,00	47,30	0,00	0,00	29,12	0,47
Bolívar	16,43	0,00	0,00	13,91	0,00	15,57	0,00	1,11	51,79	1,20
Napo	13,48	0,00	0,00	6,40	0,20	43,62	0,00	0,11	36,18	0,00
Orellana	10,27	0,41	0,00	5,08	0,37	29,47	2,26	0,61	50,67	0,87
Tungurahua	7,24	0,15	0,00	21,39	0,63	7,61	0,37	0,00	61,46	1,14
Imbabura	6,87	1,37	0,00	7,58	0,38	27,98	7,35	0,74	47,60	0,13
Sucumbíos	6,73	0,32	0,00	6,21	0,00	14,14	3,41	0,51	67,14	1,54
Cotopaxi	6,37	0,00	0,00	21,25	0,00	13,76	0,00	1,41	56,89	0,32
Zamora Chinchipe	5,14	0,00	0,00	13,44	0,00	9,54	0,14	0,00	70,59	1,14
Cañar	4,85	0,00	0,00	18,00	0,00	5,89	1,04	0,47	68,12	1,63
Pichincha	2,38	0,88	0,11	18,40	0,31	4,90	2,46	0,24	68,67	1,65
Loja	1,87	0,00	0,00	20,74	0,00	1,70	0,00	0,53	73,82	1,35
Azuay	0,95	0,00	0,00	23,54	0,33	1,90	0,80	0,00	72,01	0,47
Carchi	0,68	0,00	0,00	21,50	0,00	5,10	4,84	0,00	67,51	0,38
Esmeraldas	0,58	6,61	0,00	8,39	0,00	1,06	32,63	0,44	49,64	0,65
Guayas	0,27	0,17	1,34	13,52	0,78	0,81	4,66	5,33	70,27	2,86
Sto Domingo de los Tsáchilas	0,00	1,04	0,25	13,40	0,94	0,78	2,17	2,39	76,88	2,16
Santa Elena	0,00	0,62	0,36	28,53	0,33	0,29	1,58	2,82	64,23	1,24
Manabí	0,00	0,91	3,31	18,57	0,40	0,18	0,30	15,56	59,08	1,69
El Oro	0,00	0,00	0,00	9,45	0,36	0,08	2,11	0,24	84,62	3,12
Los Ríos	0,00	0,32	1,90	12,14	0,00	0,04	1,36	21,62	62,05	0,57


Desnutrición Crónica en niños menores de 2 años

% de prevalencia por provincia y PPNN

ENDI 2022


Pastaza			
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica	Total
Indígena	19,92	30,65	50,58
Mestiza	9,39	39,56	48,95
Blanca/o u Otra/o	0,00	0,25	0,25
Afroecuatoriana	0,00	0,23	0,23
Montubia	0,00	0,00	0,00
Total	29,31	70,69	100

Pastaza		
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica
Indígena	39%	61%
Mestiza	19%	81%
Blanca/o u Otra/o	-	-
Afroecuatoriana	-	-
Montubia	-	-
Total	29,31	70,69




Morona Santiago			
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica	Total
Indígena	18,47	47,30	65,77
Mestiza	4,64	29,12	33,76
Blanca/o u Otra/o	0,00	0,00	0,00
Afroecuatoriana	0,00	0,00	0,00
Montubia	0,00	0,47	0,47
Total	23,11	76,89	100

Morona Santiago		
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica
Indígena	28%	72%
Mestiza	14%	86%
Blanca/o u Otra/o	-	-
Afroecuatoriana	-	-
Montubia	-	-
Total	23,11	76,89



Napó			
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica	Total
Indígena	13,48	43,62	57,10
Mestiza	6,40	36,18	42,58
Blanca/o u Otra/o	0,00	0,00	0,00
Afroecuatoriana	0,00	0,11	0,11
Montubia	0,20	0,00	0,20
Total	20,09	79,91	100

Napó		
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica
Indígena	24%	76%
Mestiza	15%	85%
Blanca/o u Otra/o	-	-
Afroecuatoriana	-	-
Montubia	-	-
Total	20,09	79,91




Desnutrición Crónica en niños menores de 2 años

% de prevalencia por provincia y PPNN

ENDI 2022


Orellana			
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica	Total
Indígena	10,27	29,47	39,73
Mestiza	5,08	50,67	55,75
Blanca/o u Otra/o	0,41	2,26	2,67
Afroecuatoriana	0,00	0,61	0,61
Montubia	0,37	0,87	1,24
Total	16,13	83,87	100

Orellana		
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica
Indígena	26%	74%
Mestiza	9%	91%
Blanca/o u Otra/o	15%	85%
Afroecuatoriana	-	-
Montubia	-	-
Total	16,13	83,87




Sucumbíos			
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica	Total
Indígena	6,73	14,14	20,87
Mestiza	6,21	67,14	73,34
Blanca/o u Otra/o	0,32	3,41	3,73
Afroecuatoriana	0,00	0,51	0,51
Montubia	0,00	1,54	1,54
Total	13,26	86,74	100

Sucumbíos		
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica
Indígena	32%	68%
Mestiza	8%	92%
Blanca/o u Otra/o	9%	91%
Afroecuatoriana	-	-
Montubia	-	-
Total	13,26	86,74



Zamora Chinchipe			
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica	Total
Indígena	5,14	9,54	14,69
Mestiza	13,44	70,59	84,03
Blanca/o u Otra/o	0,00	0,14	0,14
Afroecuatoriana	0,00	0,00	0,00
Montubia	0,00	1,14	1,14
Total	18,58	81,42	100

Zamora Chinchipe		
Auto identificación étnica	Presenta Desnutrición Crónica	No Presenta Desnutrición Crónica
Indígena	35%	65%
Mestiza	16%	84%
Blanca/o u Otra/o	-	-
Afroecuatoriana	-	-
Montubia	-	-
Total	18,58	81,42



Desnutrición Crónica, Global y Aguda en niños menores de 5 años


Proyección - a través de los datos del Censo 2022-2023

ENDI 2022 - Proyecciones poblacionales y Censo 2022

18.924

Es la estimación aproximada de la población proyectada del número de niños/as menores de 5 años con Desnutrición (C,G,A)*

Provincia	% Prevalencia Desnutrición (C,G,A)	Proyección <5 años
Morona Santiago	23,1	5.336
Napo	20,1	2.627
Pastaza	29,3	3.564
Zamora Chinchipe	18,6	1.936
Sucumbios	13,3	2.352
Orellana	16,1	3.108
Total		18.924



*NOTA METODOLÓGICA

Las proyecciones del INEC para el año 2023 varían con respecto a los datos del CENSO 22-23; así mismo las proporciones de PPNN entre el marco muestral y el CENSO 22-23 varían considerablemente.

Se recomienda precaución al utilizar las cifras de proyección dadas estas observaciones.

Población de 0 a 4 años				
Provincia	Censo 22 -23	Proyección 2023	Diferencia	%
Morona Santiago	23.095	24.137	-1.042	0,96
Napo	13.080	16.752	-3.672	0,78
Pastaza	12.158	13.412	-1.254	0,91
Zamora Chinchipe	10.418	14.492	-4.074	0,72
Sucumbios	17.740	25.251	-7.511	0,70
Orellana	19.273	18.746	527	1,03


Porcentaje de hogares con niños/as menores de 5 años, con presencia de bacteria E-coli en el agua, por región

ENDI 2022

● Nacional ● Sierra ● Costa ● Amazonía

La Amazonía presenta los porcentajes más altos de presencia de la bacteria E-coli en el agua tomada desde la fuente y desde el punto de consumo

Desagregación	Porcentaje de hogares con niñas/os menores de 5 años con presencia de la bacteria E-coli en el agua para beber tomada desde la fuente o suministro	Porcentaje de hogares con niñas/os menores de 5 años con presencia de la bacteria E-coli en el agua para beber tomada del punto de consumo
Nacional	24,4	36,7
Sierra	17,0	25,5
Costa	25,3	40,9
Amazonía	58,8	67,6




Porcentaje de hogares con niños/as menores de 5 años, SIN presencia de cloro residual en el agua, por región

ENDI 2022

La Amazonía presenta los porcentajes más altos de ausencia de cloro residual en el agua tomada desde la fuente y desde el punto de consumo

Desagregación	Porcentaje de hogares con niñas/os menores de 5 años sin presencia de cloro residual en el agua para beber tomada desde la fuente o suministro	Porcentaje de hogares con niñas/os menores de 5 años sin presencia de cloro residual en el agua para beber tomada del punto de consumo
Nacional	72,6	82,9
Sierra	60,7	71,6
Costa	80,8	91,0
Amazonía	89,1	92,3

● Nacional ● Sierra ● Costa ● Amazonía



Cifras sobre maternidad en la Amazonía

ENDI 2022

23,03%

de embarazos
son no deseados y
no previstos

El más alto entre las regiones

26,67%

de embarazos
son si deseados y
no previstos

19,8 años

es la edad media de las
madres en el nacimiento
de sus hijos

La edad más baja entre las regiones

Desagregación	Edad promedio de las madres al momento del nacimiento de su primer hijo	Promedio de espaciamiento en meses entre nacimientos de las hijas/os de las madres	Porcentaje de niñas/os menores de 5 años concebidos a través de un embarazo deseado y planeado	Porcentaje de niñas/os menores de 5 años concebidos a través de un embarazo deseado y no previsto	Porcentaje de niñas/os menores de 5 años concebidos a través de un embarazo no deseado y no previsto
Nacional	20,80	59,59	51,70	29,92	18,38
Sierra	21,64	64,70	56,67	25,10	18,23
Costa	20,30	58,24	48,25	33,91	17,84
Amazonía	19,81	48,18	50,30	26,67	23,03

48,2 meses

es el promedio de
esparcimiento
entre nacimientos de
sus hijos

El tiempo más bajo entre las regiones



Secretaría de Gestión y Desarrollo
de Pueblos y Nacionalidades

Registro de Defunciones 2022

EL NUEVO
ECUADOR III

Causas de defunciones de personas Indígenas en la Amazonía

Registro Estadístico de Defunciones Generales 2022


Autoidentificación	Causas	Morona Santiago	Napo	Pastaza	Zamora Chinchipe	Sucumbíos	Orellana	Total	Porcentaje del total de defunciones
Indígena	094 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	79	120	22	22	43	102	388	37%
Indígena	096 Accidentes de transporte	20	11	6	2	5	19	63	6%
Indígena	103 Todas las demás causas externas	9	16	11	7	0	14	57	5%
Indígena	074 Neumonía	18	12	9	2	1	6	48	5%
Indígena	069 Enfermedades Cerebro vasculares	11	8	8	1	2	2	32	3%
Indígena	092 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	18	2	6	0	2	2	30	3%
Indígena	077 Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5	7	5	2	2	5	26	2%
Indígena	102 Agresiones	6	10	3	0	3	3	25	2%
Indígena	101 Lesiones autoinfligidas intencionalmente	4	4	4	0	7	5	24	2%
Indígena	067 Enfermedades isquémicas del corazón	8	6	5	0	0	4	23	2%
Indígena	086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario	6	8	4	1	3	0	22	2%
Indígena	052 Diabetes mellitus	11	1	2	0	3	1	18	2%
Indígena	076 Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	8	3	3	0	2	2	18	2%
Indígena	093 Malformaciones congénitas deformidades y anomal cromosom	11	4	3	0	0	0	18	2%
Indígena	003 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10	1	4	0	0	1	16	2%
Indígena	066 Enfermedades hipertensivas	1	5	3	3	2	2	16	2%
Indígena	080 Enfermedades del hígado	6	2	5	0	2	0	15	1%
Indígena	061 Resto de enfermedades del sistema nervioso	2	6	3	0	1	1	13	1%
Indígena	068 Otras enfermedades del corazón	1	5	3	0	0	3	12	1%
Indígena	098 Ahogamiento y sumersión accidentales	1	4	0	0	1	6	12	1%
Indígena	012 Septicemia	1	3	1	0	4	2	11	1%
Indígena	047 Resto de tumores	5	1	3	0	1	1	11	1%
Indígena	081 Resto de enfermedades del sistema digestivo	4	1	2	1	1	2	11	1%
Indígena	054 Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	3	1	1	0	3	10	1%
Indígena	104 COVID-19	5	2	1	0	0	2	10	1%
Indígena	020 Enf por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	3	5	0	0	1	0	9	1%
Indígena	045 Leucemia	6	1	0	2	0	0	9	1%
Indígena	053 Desnutrición	2	4	2	0	1	0	9	1%
Indígena	046 Resto de tumores malignos	2	2	2	0	2	0	8	1%
Indígena	083 Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	3	1	1	0	1	2	8	1%
Indígena	029 Tumor maligno del estomago	2	1	0	2	0	1	6	1%
Indígena	082 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	2	1	0	0	2	6	1%
Indígena	089 Otras muertes obstétricas directas	2	2	1	0	1	0	6	1%
Indígena	100 Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas	0	3	0	0	1	2	6	1%
Indígena	097 Caidas	2	0	2	0	0	1	5	0%

Causas de defunciones de personas Indígenas en la Amazonía

Registro Estadístico de Defunciones Generales 2022

El 37% de defunciones no tiene causa específica

Accidentes de transporte, neumonía, enfermedades cerebrovasculares, afecciones perinatales, enfermedades del sistema respiratorias, agresiones y lesiones autoinflingidas intencionalmente son las más comunes



Causas de defunciones de personas Indígenas en la Amazonía por provincias

Registro Estadístico de Defunciones Generales 2022

Provincia	Causa	Indígena
Zamora Chinchipe	094 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra	22
Zamora Chinchipe	103 Todas las demás causas externas	7
Zamora Chinchipe	066 Enfermedades hipertensivas	3
Zamora Chinchipe	029 Tumor maligno del estómago	2
Zamora Chinchipe	045 Leucemia	2
Zamora Chinchipe	074 Neumonía	2
Zamora Chinchipe	077 Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2
Zamora Chinchipe	096 Accidentes de transporte	2
Zamora Chinchipe	017 Ota fiebre viral transmitida por artrópodos y fiebre hemorrágica viral	1
Zamora Chinchipe	034 Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón	1
Zamora Chinchipe	054 Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1
Zamora Chinchipe	069 Enfermedades cerebrovasculares	1
Zamora Chinchipe	073 Influenza (Gripe)	1
Zamora Chinchipe	081 Resto de enfermedades del sistema digestivo	1
Zamora Chinchipe	086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario	1

Sucumbíos	094 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra	43
Sucumbíos	101 Lesiones autoinfligidas intencionalmente	7
Sucumbíos	096 Accidentes de transporte	5
Sucumbíos	012 Septicemia	4
Sucumbíos	052 Diabetes mellitus	3
Sucumbíos	086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario	3
Sucumbíos	102 Agresiones	3
Sucumbíos	046 Resto de tumores malignos	2
Sucumbíos	066 Enfermedades hipertensivas	2
Sucumbíos	069 Enfermedades cerebrovasculares	2
Sucumbíos	076 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2
Sucumbíos	077 Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2
Sucumbíos	080 Enfermedades del hígado	2
Sucumbíos	092 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2
Sucumbíos	005 Tuberculosis respiratoria	1
Sucumbíos	020 Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1
Sucumbíos	047 Resto de tumores	1
Sucumbíos	053 Desnutrición	1
Sucumbíos	061 Resto de enfermedades del sistema nervioso	1
Sucumbíos	063 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	1
Sucumbíos	074 Neumonía	1
Sucumbíos	081 Resto de enfermedades del sistema digestivo	1
Sucumbíos	083 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1
Sucumbíos	089 Otras muertes obstétricas directas	1
Sucumbíos	098 Ahogamiento y sumersión accidentales	1
Sucumbíos	100 Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas	1

Pastaza	094 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra	22
Pastaza	103 Todas las demás causas externas	11
Pastaza	074 Neumonía	9
Pastaza	069 Enfermedades cerebrovasculares	8
Pastaza	092 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	6
Pastaza	096 Accidentes de transporte	6
Pastaza	067 Enfermedades isquémicas del corazón	5
Pastaza	077 Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5
Pastaza	080 Enfermedades del hígado	5
Pastaza	003 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4
Pastaza	086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario	4
Pastaza	101 Lesiones autoinfligidas intencionalmente	4
Pastaza	047 Resto de tumores	3
Pastaza	061 Resto de enfermedades del sistema nervioso	3
Pastaza	066 Enfermedades hipertensivas	3
Pastaza	068 Otras enfermedades del corazón	3
Pastaza	076 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3
Pastaza	093 Malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas	3
Pastaza	102 Agresiones	3
Pastaza	004 Otras enfermedades infecciosas intestinales	2
Pastaza	030 Tumor maligno del colon del recto y del ano	2
Pastaza	046 Resto de tumores malignos	2
Pastaza	052 Diabetes mellitus	2
Pastaza	053 Desnutrición	2
Pastaza	071 Resto de enfermedades del sistema circulatorio	2
Pastaza	081 Resto de enfermedades del sistema digestivo	2
Pastaza	097 Caídas	2
Pastaza	012 Septicemia	1
Pastaza	025 Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1
Pastaza	050 Resto de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y otros trastornos	1
Pastaza	054 Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1
Pastaza	082 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
Pastaza	083 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1
Pastaza	089 Otras muertes obstétricas directas	1
Pastaza	090 Muertes obstétricas indirectas	1
Pastaza	099 Exposición al humo fuego y llamas	1
Pastaza	104 COVID-19	1

Causas de defunciones de personas Indígenas en la Amazonía por provincias

Registro Estadístico de Defunciones Generales 2022

Morona Santiago	094 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra	79
Morona Santiago	096 Accidentes de transporte	20
Morona Santiago	074 Neumonía	18
Morona Santiago	092 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	18
Morona Santiago	052 Diabetes mellitus	11
Morona Santiago	069 Enfermedades Cerebro vasculares	11
Morona Santiago	093 Malformaciones congénitas deformidades y anomal cromosom	11
Morona Santiago	003 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10
Morona Santiago	103 Todas las demás causas externas	9
Morona Santiago	067 Enfermedades isquémicas del corazón	8
Morona Santiago	076 Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	8
Morona Santiago	045 Leucemia	6
Morona Santiago	080 Enfermedades del hígado	6
Morona Santiago	086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario	6
Morona Santiago	102 Agresiones	6
Morona Santiago	047 Resto de tumores	5
Morona Santiago	077 Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5
Morona Santiago	104 COVID-19	5
Morona Santiago	081 Resto de enfermedades del sistema digestivo	4
Morona Santiago	101 Lesiones autoinfligidas intencionalmente	4
Morona Santiago	020 Enf por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	3
Morona Santiago	083 Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	3
Morona Santiago	029 Tumor maligno del estomago	2
Morona Santiago	031 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepat	2
Morona Santiago	042 Tumor maligno de la mening, del encefalo y de otras partes del snc	2
Morona Santiago	046 Resto de tumores malignos	2
Morona Santiago	053 Desnutrición	2
Morona Santiago	054 Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	2
Morona Santiago	061 Resto de enfermedades del sistema nervioso	2
Morona Santiago	089 Otras muertes obstétricas directas	2
Morona Santiago	097 Caidas	2
Morona Santiago	012 Septicemia	1
Morona Santiago	035 Melanoma maligno de la piel	1
Morona Santiago	066 Enfermedades hipertensivas	1
Morona Santiago	068 Otras enfermedades del corazón	1
Morona Santiago	082 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
Morona Santiago	090 Muertes obstétricas indirectas	1
Morona Santiago	098 Ahogamiento y sumersión accidentales	1

Napo	094 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra	120
Napo	103 Todas las demás causas externas	16
Napo	074 Neumonía	12
Napo	096 Accidentes de transporte	11
Napo	102 Agresiones	10
Napo	069 Enfermedades Cerebro vasculares	8
Napo	086 Resto de enfermedades del sistema genitourinario	8
Napo	077 Resto de enfermedades del sistema respiratorio	7
Napo	061 Resto de enfermedades del sistema nervioso	6
Napo	067 Enfermedades isquémicas del corazón	6
Napo	020 Enf por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	5
Napo	066 Enfermedades hipertensivas	5
Napo	068 Otras enfermedades del corazón	5
Napo	053 Desnutrición	4
Napo	093 Malformaciones congénitas deformidades y anomal cromosom	4
Napo	098 Ahogamiento y sumersión accidentales	4
Napo	101 Lesiones autoinfligidas intencionalmente	4
Napo	012 Septicemia	3
Napo	054 Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	3
Napo	076 Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	3
Napo	100 Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas	3
Napo	025 Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2
Napo	046 Resto de tumores malignos	2
Napo	056 Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas	2
Napo	080 Enfermedades del hígado	2
Napo	082 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2
Napo	089 Otras muertes obstétricas directas	2
Napo	092 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2
Napo	104 COVID-19	2
Napo	003 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1
Napo	008 Tétanos	1
Napo	029 Tumor maligno del estomago	1
Napo	037 Tumor maligno del cuello del útero	1
Napo	038 Tumor maligno de las partes y de las no especificadas del útero	1
Napo	040 Tumor maligno de la próstata	1
Napo	043 Linfoma no Hodgkin	1
Napo	045 Leucemia	1
Napo	047 Resto de tumores	1
Napo	050 Resto de enfermedades de la sangre y organos hematopoyéticos y otros transtornos	1
Napo	052 Diabetes mellitus	1
Napo	065 Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1
Napo	079 Úlcera gástrica y duodenal	1
Napo	081 Resto de enfermedades del sistema digestivo	1
Napo	083 Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	1

Orellana	094 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra	102
Orellana	096 Accidentes de transporte	19
Orellana	103 Todas las demás causas externas	14
Orellana	074 Neumonía	6
Orellana	098 Ahogamiento y sumersión accidentales	6
Orellana	077 Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5
Orellana	101 Lesiones autoinfligidas intencionalmente	5
Orellana	067 Enfermedades isquémicas del corazón	4
Orellana	005 Tuberculosis respiratoria	3
Orellana	054 Resto de enferm.endocrinas, nutricionales y metabólicas	3
Orellana	068 Otras enfermedades del corazón	3
Orellana	102 Agresiones	3
Orellana	012 Septicemia	2
Orellana	066 Enfermedades hipertensivas	2
Orellana	069 Enfermedades Cerebro vasculares	2
Orellana	076 Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores	2
Orellana	081 Resto de enfermedades del sistema digestivo	2
Orellana	082 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2
Orellana	083 Enfermedades del sis osteomusc y del tejido conjuntivo	2
Orellana	092 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2
Orellana	100 Envenenamiento accidental por y expos a sustan nocivas	2
Orellana	104 COVID-19	2
Orellana	003 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1
Orellana	021 Paludismo (Malaria)	1
Orellana	029 Tumor maligno del estomago	1
Orellana	031 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepat	1
Orellana	047 Resto de tumores	1
Orellana	049 Anemias	1
Orellana	052 Diabetes mellitus	1
Orellana	061 Resto de enfermedades del sistema nervioso	1
Orellana	075 Otras Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	1
Orellana	097 Caidas	1

Secretaría de Gestión y Desarrollo
de Pueblos y Nacionalidades

Femicidios 2014-2023

EL NUEVO
ECUADOR III




Femicidios en provincias de la Amazonía

Registro Estadístico de Femicidios

Se registran 66 femicidios desde 2014 hasta lo que va de 2023 en la Amazonía


Se registran 7 femicidios en lo que va del 2023



Provincia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total general
SUCUMBIOS	1	2	3	2	2	3	2	6	1	1	23
ORELLANA	0	3	1	3	5	1	1	1	2	2	19
MORONA SANTIAGO	0	0	2	0	2	2	1	0	2	1	10
NAPO	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	7
ZAMORA CHINCHIPE	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	4
PASTAZA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Total	3	6	6	6	10	7	4	10	7	7	66

Femicidios en provincias de la Amazonía

Registro Estadístico de Femicidios



Sucumbíos y Orellana son las provincias que más femicidios presentan

Pastaza y Zamora Chinchipe son las provincias que menos femicidios presentan

Provincia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total general
SUCUMBIOS	1	2	3	2	2	3	2	6	1	1	23
ORELLANA	0	3	1	3	5	1	1	1	2	2	19
MORONA SANTIAGO	0	0	2	0	2	2	1	0	2	1	10
NAPO	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	7
ZAMORA CHINCHIPE	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	4
PASTAZA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Total	3	6	6	6	10	7	4	10	7	7	66



Secretaría de Gestión y Desarrollo
de Pueblos y Nacionalidades

ENEMDU Anual 2022

Pobreza, Empleo y Servicios Básicos

EL NUEVO
ECUADOR III

Indicadores de Mercado Laboral, Nacional, PIAMS, y de PIAMS en la Amazonía ENEMDU 2022

Indicadores de Mercado Laboral		Nacional	PIAMS										
		Población total	Población total PIAMS	Morona Santiago PIAMS	Napo PIAMS	Pastaza PIAMS	Zamora Chinchipe PIAMS	Sucumbíos PIAMS	Orellana PIAMS	Sierra PIAMS	Costa PIAMS	Amazonía PIAMS	Insular PIAMS
Población mayor o igual a 15 años	Empleo Bruto (%)	63,1%	70,6%	88%	89%	95%	80%	75%	93%	76%	60%	87%	80%
	Empleo Global (%)	95,6%	96,9%	99%	99%	99%	99%	96%	100%	97%	96%	99%	97%
	Empleo Adecuado/pleno (%)	34,4%	18,7%	8%	8%	7%	16%	13%	9%	20%	23%	9%	47%
	Subempleo (%)	22,2%	22,0%	24%	28%	16%	23%	14%	16%	18%	27%	21%	19%
	Empleo no remunerado (%)	9,9%	20,9%	38%	38%	45%	26%	27%	47%	23%	9%	38%	3%
	Otro no pleno (%)	28,8%	35,2%	30%	25%	31%	35%	42%	27%	36%	37%	31%	28%
	Desempleo (%)	4,4%	3,1%	1%	1%	1%	1%	4%	0%	3%	4%	1%	3%
	Participación Global (%)	65,9%	72,8%	88%	89%	96%	81%	78%	93%	78%	62%	88%	83%
Participación Bruta (%)		46,9%	55,3%	53%	60%	58%	53%	42%	60%	62%	51%	54%	68%
Empleo en el Sector Informal (%)		50,6%	72,4%	91%	87%	92%	81%	81%	85%	72%	65%	87%	21%


Los porcentajes de Empleo No Remunerado de PIAMS son muy altos en las provincias de la Amazonía, a nivel de región alcanza el 38%.

Los porcentajes de Empleo Adecuado/pleno de PIAMS es muy bajo en las provincias de la Amazonía, a nivel de región alcanza el 9%

**PIAMs: Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios*

Indicadores de Mercado Laboral, Nacional y PIAMS a nivel Nacional ENEMDU 2022

● Población total Nacional ● Población total PIAMS



*PIAMs: Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios

1. Diferencia en empleo adecuado/pleno: La población total nacional tiene una tasa de empleo adecuado/pleno más alta (34.4%) en comparación con la población total PIAMS (18.7%).

2. Niveles de subempleo similares: Tanto la población total nacional como la población total PIAMS tienen tasas de subempleo cercanas al 22%.

3. Empleo no remunerado más alto en la población total PIAMS: La tasa de "empleo no remunerado" es considerablemente mayor en la población total PIAMS (20.9%) en comparación con la población total nacional (9.9%).


4. Mayor proporción de "otro no pleno" en PIAMS: La categoría "otro no pleno" representa una proporción significativamente mayor en la población total PIAMS (35.2%) en comparación con la población total nacional (28.8%).

5. Tasa de desempleo más baja en la población PIAMS: La población total PIAMS tiene una tasa de desempleo más baja (3.1%) en comparación con la población total nacional (4.4%).

Indicadores de Mercado Laboral, Nacional de PIAMS en provincias de la Amazonía

ENEMDU 2022


● Empleo Adecuado/pleno (%) ● Subempleo (%) ● Empleo no remunerado (%) ● Otro no pleno (%) ● Desempleo (%)



*PIAMs: Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios

Porcentaje Empleo en el Sector Informal Nacional, Nacional de PIAMS, en regiones y en provincias de la Amazonía


ENEMDU 2022



La Amazonía es la región que tiene el porcentaje más alto de Empleo Informal en PIAMS (87%).

9 de cada 10 personas pertenecientes a PIAMS en Pastaza y Morona trabajan en el Sector Informal.

Y en el resto de provincias amazónicas, aprox. 8 de cada 10 pertenecen al Sector Informal.



**PIAMs: Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios*

Indicadores de Educación, por Regiones

ENEMDU 2022

Indicador	Región natural			
	Sierra	Costa	Amazonía	Insular
Años promedio de escolaridad	10,52	10,14	9,76	12,61
Tasa de analfabetismo	6,2%	6,0%	5,3%	1,1%
Tasa neta de asistencia a primaria	96,9%	96,1%	96,7%	96,4%
Tasa neta de asistencias Educación General Básica	95,4%	94,1%	95,2%	96,3%
Tasa neta de asistencia a secundaria	90,0%	84,8%	84,1%	92,4%
Tasa neta de asistencia a bachillerato	80,9%	74,6%	63,6%	86,4%
Tasa bruta de asistencia a primaria	114,0%	113,5%	114,2%	112,7%
Tasa bruta de asistencia a Educación General Básica	98,3%	97,4%	100,2%	100,6%
Tasa bruta de asistencia a secundaria	102,8%	95,7%	97,8%	110,7%
Tasa bruta de asistencia a bachillerato	108,9%	101,2%	93,5%	126,0%

Indicadores de Educación, por Regiones 2022

ENEMDU 2022

9,76 años

es la edad promedio de escolaridad en la Amazonía

El promedio más bajo entre las regiones

63,6%

es la tasa neta de asistencia al bachillerato en la Amazonía

La tasa más baja entre las regiones

Indicador	Región natural			
	Sierra	Costa	Amazonía	Insular
Años promedio de escolaridad	10,52	10,14	9,76	12,61
Tasa de analfabetismo	6,2%	6,0%	5,3%	1,1%
Tasa neta de asistencia a primaria	96,9%	96,1%	96,7%	96,4%
Tasa neta de asistencias Educación General Básica	95,4%	94,1%	95,2%	96,3%
Tasa neta de asistencia a secundaria	90,0%	84,8%	84,1%	92,4%
Tasa neta de asistencia a bachillerato	80,9%	74,6%	63,6%	86,4%
Tasa bruta de asistencia a primaria	114,0%	113,5%	114,2%	112,7%
Tasa bruta de asistencia a Educación General Básica	98,3%	97,4%	100,2%	100,6%
Tasa bruta de asistencia a secundaria	102,8%	95,7%	97,8%	110,7%
Tasa bruta de asistencia a bachillerato	108,9%	101,2%	93,5%	126,0%

93,5%


es la tasa bruta de asistencia al bachillerato en la Amazonía

La tasa más baja entre las regiones

Indicadores de Pobreza 2022, por Regiones

ENEMDU 2022

● Costa ● Sierra ● Amazonía



En el año 2022, la región Amazónica es la que presenta peores porcentajes de pobreza en todos los indicadores, entre las regiones.


Los niveles de Pobreza por ingresos, Pobreza extrema por Ingresos, Pobreza Multidimensional y Pobreza por NBI son críticos con respecto a otras regiones

Indicador	Región natural		
	Sierra	Costa	Amazonía
Pobreza por ingresos	21,9%	25,2%	57,7%
Pobreza extrema por ingresos	7,5%	7,3%	38,5%
Coeficiente de desigualdad de Gini	0,476	0,434	0,554
Tasa de pobreza multidimensional	31,6%	40,5%	75,6%
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)	16,3%	37,8%	59,8%

Indicadores de Pobreza en la Amazonía, 2019-2021-2022

ENEMDU 2022

● 2019 ● 2021 ● 2022



Amazonia			
Indicador	2019	2021	2022
Pobreza por ingresos	53,0%	54,4%	57,7%
Pobreza extrema por ingresos	29,3%	34,1%	38,5%
Coefficiente de desigualdad de Gini	0,562	0,543	0,554
Tasa de pobreza multidimensional	69,1%	71,1%	75,6%
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)	60,9%	56,7%	59,8%

Desde el año 2019 la Pobreza en términos generales se ha incrementado en la Amazonía

La Pobreza por Ingresos, Pobreza Extrema por Ingresos y la Tasa de Pobreza Multidimensional ha aumentado desde 2019 hasta 2022.

La pobreza por NBI y el Coeficiente GINI, tuvieron mejoras en 2021, pero en 2022 volvieron a empeorar

Indicadores de Vivienda, por regiones 2022


ENEMDU 2022

Indicador	Costa	Sierra	Amazonia	Insular
Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento	12,3%	5,0%	17,2%	3,9%
Porcentaje de hogares con agua de red publica (SENAGUA)	81,4%	97,3%	68,6%	94,5%
Porcentaje de hogares con acceso a red publica de agua	78,1%	83,9%	43,6%	94,5%
Porcentaje de hogares que cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas (SENAGUA)	92,7%	95,8%	64,7%	99,4%
Porcentaje de hogares que cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas	96,6%	97,7%	70,5%	99,9%
Déficit habitacional cualitativo	46,3%	30,2%	49,8%	31,5%
Déficit habitacional cuantitativo	16,7%	10,6%	27,3%	3,0%
Porcentaje de hogares con acceso a electricidad	99,4%	99,7%	91,1%	99,7%
Porcentaje de hogares que cuentan alumbrado público	99,3%	99,4%	88,0%	99,5%
Porcentaje de hogares con recolección adecuada de desechos sólidos	88,6%	89,0%	64,6%	97,5%
Porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos	60,4%	81,2%	43,9%	51,3%

La Amazonía:

- Tiene el más alto porcentaje de Hacinamiento, entre las regiones
- El menor porcentajes de hogares con agua de la red pública
- El menor porcentaje de hogares con sistema adecuado de eliminación de excretas

● Costa ● Sierra ● Amazonía ● Insular



Indicadores de Vivienda, por regiones 2022


ENEMDU 2022

Indicador	Costa	Sierra	Amazonia	Insular
Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento	12,3%	5,0%	17,2%	3,9%
Porcentaje de hogares con agua de red publica (SENAGUA)	81,4%	97,3%	68,6%	94,5%
Porcentaje de hogares con acceso a red publica de agua	78,1%	83,9%	43,6%	94,5%
Porcentaje de hogares que cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas (SENAGUA)	92,7%	95,8%	64,7%	99,4%
Porcentaje de hogares que cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas	96,6%	97,7%	70,5%	99,9%
Déficit habitacional cualitativo	46,3%	30,2%	49,8%	31,5%
Déficit habitacional cuantitativo	16,7%	10,6%	27,3%	3,0%
Porcentaje de hogares con acceso a electricidad	99,4%	99,7%	91,1%	99,7%
Porcentaje de hogares que cuentan alumbrado público	99,3%	99,4%	88,0%	99,5%
Porcentaje de hogares con recolección adecuada de desechos sólidos	88,6%	89,0%	64,6%	97,5%
Porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos	60,4%	81,2%	43,9%	51,3%

La Amazonía:

- Tiene el más alto déficit habitacional cualitativo y cuantitativo
- El menor porcentajes de hogares con acceso a electricidad y alumbrado público
- El menor porcentaje de hogares con recolección adecuada de desechos sólidos y servicios básicos

● Costa ● Sierra ● Amazonía ● Insular



GRACIAS



**Secretaría de Gestión y Desarrollo
de Pueblos y Nacionalidades**